




COMPOTEC

COMPOSITE INFRASTRUCTURE

Ürün Kataloğu

Kompozit Altyapı Çözümleri



Rögar Kapakları • Havuz Kapakları • Drenaj Kanalları

www.compotec.co



**COMPOTEC**

COMPOSITE INFRASTRUCTURE

COMPOTEC

Dayanıklı çözümler. Güvenli yaşam alanları.

**COMPOTEC**

COMPOSITE INFRASTRUCTURE

DAYANIKLI ÇÖZÜMLER GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI

Kompozit altyapı ürünleriyle şehirleri daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir hale getiriyoruz.



RÖGAR KAPAKLARI



YAĞMUR SUYU IZGARALARI



TELEKOM KAPAKLARI



EK ODALARI



KOMPOZİT KORKULUKLAR




ŞEHİR MOBİLYALARI




BORDÜRLER VE DİREKLER



RÖGAR KAPAĞI

COMPO-MH-100 Serisi
Rögar Kapağı Ø 600 mm

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-MH-100D	Ağır Yük	D400	40	45.5
COMPO-MH-100C	Orta Yük	C250	25	45.5
COMPO-MH-100B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	45.5

COMPO-MH-200 Serisi
Rögar Kapağı Ø 550 mm

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-MH-200D	Ağır Yük	D400	40	40.5
COMPO-MH-200C	Orta Yük	C250	25	40.5
COMPO-MH-200B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	40.5





- TS 1478 EN 124 standartlarına uygun.
- Kapak oturma yüzeyinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- Manuel kilitleme sistemi mevcuttur.

- 180° açılabilir menteşeli kapak
- İstenilen renkte üretilebilir.
- Üzerine logo ve yazı işlenebilir.

RÖGAR KAPAĞI

COMPO-MH-300 Serisi



Rögar Kapağı Ø 600 mm



Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-MH-300D	Ağır Yük	D400	40	44
COMPO-MH-300C	Orta Yük	C250	25	44
COMPO-MH-300B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	44

COMPO-MH-301B Serisi

Rögar Kapağı Ø 600 mm (Menteşesiz)



Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (kg)
COMPO-MH-301C	Orta Yük	C250	26
COMPO-MH-301B	Orta Hafif Yük	B125	12.5



- TS 1478 EN 124 standartlarına uygun.
- Kapak oturma yüzeyinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.

- İstenilen renkte üretilir.
- Üzerine logo ve yazı işlenebilir.


RÖGAR KAPAĞI



COMPO-MH-400 Serisi

Kare Rögar Kapağı (500 mm x 500 mm)


Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-MH-400D	Ağır Yük	D400	40	18
COMPO-MH-400C	Orta Yük	C250	25	18
COMPO-MH-400B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	18



COMPO-MH-401 Serisi

Telekom Kapağı (400 mm x 400 mm)



Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-MH-401D	Ağır Yük	D400	40	13
COMPO-MH-401C	Orta Yük	C250	25	11.5
COMPO-MH-401B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	10
COMPO-MH-401A	Hafif Yük	A15	1.5	8



COMPO-MH-402 Serisi

Kare Rögar Kapağı (760 mm x 760 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-MH-402D	Ağır Yük	D400	40	48.5
COMPO-MH-402C	Orta Yük	C250	25	46
COMPO-MH-402B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	46




- TS 1478 EN 124 standartlarına uygun.
- Kapak oturma yüzeyinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.

- İstenilen renkte üretilir.
- Üzerine logo ve yazı işlenebilir.

EK ODASI




COMPO-FO-100 Serisi
Ek Odası




Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-FO-100 D	Ağır Yük	D400	40	29,5
COMPO-FO-100 C	Orta Yük	C250	25	27,5
COMPO-FO-100 B	Orta Hafif Yük	B125	12,5	27,5
COMPO-FO-100 A	Hafif Yük	A15	1,5	23,5



COMPO-TİP 15-FO-200 Serisi
Ek Odası



Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-FO-200B	Orta Hafif Yük	B125	12,5	5,5
COMPO-FO-200A	Hafif Yük	A15	1,5	5,5




- TS 1478 EN 124 standartlarına uygun.
- İstenilen renkte üretilebilir.

- Üzerine logo ve yazı işlenebilir.

TELEKOM KAPAĞI - DOĞAL GAZ KUTUSU

COMPO-MH-500 Serisi

Telekom Kapağı 600x800 mm




Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-MH-500C	Orta Yük	C250	25	34
COMPO-MH-500B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	34

COMPO-NG-S700

(S700 DOĞAL GAZ KUTUSU)

6 m³ ile 50 m³ kapasiteli
regülatör kullanımına uygundur



Ürün Kodu	Tip	Ağırlık (kg)
COMPO-NG-S700	Dış Mekan	5.5



- Yerüstü kullanım içindir.
- Kilit mekanizmasına sahiptir.
- Uzun ömürlüdür.
- Paslanmaz, bakım gerektirmez.


- Hafiftir, nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.
- İstenilen renkte üretilebilir.
- Üzerine logo işlenebilir.

YAĞMUR SUYU IZGARA TAKIMLARI

**COMPO-G6-100**


Yağmur Suyu Izgara Takımı (570 x 570 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-G6-100D	Ağır Yük	D400	40	34.5
COMPO-G6-100C	Orta Yük	C250	25	34.5
COMPO-G6-100B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	34.5

**COMPO-G6-101**


Yağmur Suyu Izgara Takımı (640 x 345 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-G6-101D	Ağır Yük	D400	40	22.5
COMPO-G6-101C	Orta Yük	C250	25	22.5
COMPO-G6-101B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	22.5

**COMPO-G6-102**

Yağmur Suyu Izgara Takımı (485 x 485 mm)


Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-G6-102D	Ağır Yük	D400	40	23.5
COMPO-G6-102C	Orta Yük	C250	25	23.5
COMPO-G6-102B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	23.5



- TS 1478 EN 124 standartlarına uygun.
- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Çift mafsallı menteşe sistemi mevcuttur.
- Izgara araları çok geniş olmayıp çaprazdır.

- İstenilen renkte üretilebilir.
- Üzerine logo ve yazı işlenebilir.
- 180° açılabilir.
- Bisikletler için risk oluşturmaz.


YAĞMUR SUYU IZGARALARI-1



COMPO-G6-200

Yağmur Suyu Izgarası (570 x 570 mm)



Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-G6-200D	Ağır Yük	D400	40	25
COMPO-G6-200C	Orta Yük	C250	25	25
COMPO-G6-200B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	25



COMPO-G6-201

Yağmur Suyu Izgarası (640 x 345 mm)



Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-G6-201D	Ağır Yük	D400	40	16
COMPO-G6-201C	Orta Yük	C250	25	16
COMPO-G6-201B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	16



COMPO-G6-202

Yağmur Suyu Izgarası (485 x 485 mm)


Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-G6-202D	Ağır Yük	D400	40	16
COMPO-G6-202C	Orta Yük	C250	25	16
COMPO-G6-202B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	16



COMPO-G6-203

Yağmur Suyu Izgarası (400 x 600 mm)


Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-G6-203D	Ağır Yük	D400	40	15.5
COMPO-G6-203C	Orta Yük	C250	25	15.5
COMPO-G6-203B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	15.5



COMPO-G6-204

Yağmur Suyu Izgarası (600 x 600 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-G6-204D	Ağır Yük	D400	40	27
COMPO-G6-204C	Orta Yük	C250	25	27
COMPO-G6-204B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	27



- TS 1478 EN 124 standartlarına uygun.
- İstenilen renkte üretilebilir.


- Üzerine logo ve yazı işlenebilir.

YAĞMUR SUYU IZGARALARI-2

**COMPO-G6-205**


Yağmur Suyu Izgarası (300 x 500 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-G6-205D	Ağır Yük	D400	40	10.5
COMPO-G6-205C	Orta Yük	C250	25	10.5
COMPO-G6-205B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	10.5

**COMPO-G6-206**


Yağmur Suyu Izgarası (400 x 450 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-G6-206D	Ağır Yük	D400	40	11.5
COMPO-G6-206C	Orta Yük	C250	25	11.5
COMPO-G6-206B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	11.5

**COMPO-G6-207**


Yağmur Suyu Izgarası (460 x 660 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-G6-207D	Ağır Yük	D400	40	22
COMPO-G6-207C	Orta Yük	C250	25	22
COMPO-G6-207B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	22

**COMPO-G6-208**

Yağmur Suyu Izgarası (200 x 500 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
COMPO-G6-208A	Hafif Yük	A50	5	2.1
COMPO-G6-208A A15	Hafif Yük	A15	1.5	2.1



- TS 1478 EN 124 uygunluğu
- İstenilen renkte üretilebilmesi


- Üzerine logo ve yazı işlenebilmesi

AĞAÇ DİBİ IZGARA

**COMPO-TG-100**



Ağaç Dibi Izgara
(600 x 600 mm)

Tip : 2 Parçalı
Ağırlık : 10.6 kg

**COMPO-TG-101**



Ağaç Dibi Izgara
(600 x 600 mm)

Tip : 4 Parçalı
Ağırlık : 5.6 kg

**COMPO-TG-103**


Ağaç Dibi Izgara
(800 x 800 mm)

Tip : 4 Parçalı
Ağırlık : 8 kg


**COMPO-TG-102**

Ağaç Dibi Izgara
(1000 x 1000 mm)


Tip : 4 Parçalı
Ağırlık : 14 kg



COMPO-TG-201
Ağaç Dibi Izgara Adaptör
(600 x 600 mm)



COMPO-TG-202
Ağaç Dibi Izgara Adaptör
(1000 x 1000 mm)



- TS 1478 EN 124 standartlarına uygun.
- İstenilen renkte üretilebilir.

- Üzerine logo ve yazı işlenebilir.

HAVUZ KAPAKLARI



Compotec havuz kapakları; hafif, dayanıklı ve korozyona karşı dirençli kompozit yapısı ile havuz, peyzaj ve teknik erişim alanları için estetik ve güvenli bir çözüm sunar.

Kompozit Havuz Kapağı Çözümleri



A15
Yük Sınıfı
TS EN 124-5 A15



Hafif ve Kolay Montaj
Taşınması ve montajı kolaydır.



Kilitli Sistem
Güvenli kilit mekanizması.



Korozyona Dayanıklı
Suya, kimyasallara ve dış etkenlere dirençli.



Bej ve Gri Renk Seçeneği
Estetik ve modern görünüm.

TEKNİK ÖLÇÜLER


COMPO-HK-50 50'lik Havuz Kapağı 	COMPO-HK-65 65'lik Havuz Kapağı 	COMPO-HK-70 70'lik Havuz Kapağı
COMPO-HK-80 80'lik Havuz Kapağı 	COMPO-HK-90 90'lik Havuz Kapağı 	COMPO-HK-105 105'lik Havuz Kapağı

Ürün Kodu	Ürün Adı	Net Açıklık	Dış Ölçü	Yan Ölçü	Sınıf
COMPO-HK-50	50'lik Havuz Kapağı	550 x 550 mm	650 x 650 mm	570 mm	A15
COMPO-HK-65	65'lik Havuz Kapağı	650 x 650 mm	750 x 750 mm	670 mm	A15
COMPO-HK-70	70'lik Havuz Kapağı	700 x 700 mm	850 x 850 mm	730 mm	A15
COMPO-HK-80	80'lik Havuz Kapağı	800 x 800 mm	950 x 950 mm	825 mm	A15
COMPO-HK-90	90'lik Havuz Kapağı	900 x 900 mm	1050 x 1050 mm	930 mm	A15
COMPO-HK-105	105'lik Havuz Kapağı	1050 x 1050 mm	1150 x 1150 mm	1070 mm	A15

Özel ölçü talepleriniz için bizimle iletişime geçiniz.

DÖKÜM IZGARALI POLİMER KANALLAR

Polimer Drenaj Kanalı Çözümleri



Compotec döküm ızgaralı polimer kanallar; yağmur suyu drenajı, çevre düzenleme ve teknik altyapı uygulamaları için yüksek dayanım, verimli su tahliyesi ve uzun ömürlü kullanım sunar.

DD 400 Serisi (W: 125 mm)

Ürün Kodu	Boy (L)	En (W)	Yükseklik (H)
DD 400-60	1000 mm	125 mm	60 mm
DD 400-80	1000 mm	125 mm	80 mm
DD 400-100	1000 mm	125 mm	100 mm
DD 400-150	1000 mm	125 mm	150 mm
DD 400-200	1000 mm	125 mm	200 mm
DD 400-250	1000 mm	125 mm	250 mm

DD 401 Serisi (W: 200 mm)

Ürün Kodu	Boy (L)	En (W)	Yükseklik (H)
DD 401-60	1000 mm	200 mm	60 mm
DD 401-80	1000 mm	200 mm	80 mm
DD 401-100	1000 mm	200 mm	100 mm
DD 401-120	1000 mm	200 mm	120 mm
DD 401-130	1000 mm	200 mm	130 mm
DD 401-150	1000 mm	200 mm	150 mm
DD 401-200	1000 mm	200 mm	200 mm
DD 401-220	1000 mm	200 mm	220 mm
DD 401-250	1000 mm	200 mm	250 mm
DD 401-300	1000 mm	200 mm	300 mm



Yüksek Akış Kapasitesi

Etkili yağmur suyu tahliyesi sağlar.



Döküm Izgara

Dayanıklı ve güvenli üst yüzey.



Polimer Gövde

Hafif, sağlam ve korozyona dayanıklı.



Kolay Montaj

Pratik uygulama ve bakım avantajı.



Farklı Ebat Seçenekleri

Çeşitli projelere uygun ölçüler.

TEKNİK ÖLÇÜLER

DD 402 Serisi (W: 250 mm)				DD 403 Serisi (W: 300 mm)				DD 404 Serisi (W: 400 mm)			
Ürün Kodu	Boy (L)	En (W)	Yükseklik (H)	Ürün Kodu	Boy (L)	En (W)	Yükseklik (H)	Ürün Kodu	Boy (L)	En (W)	Yükseklik (H)
DD 402-150	1000 mm	250 mm	150 mm	DD 403-80	1000 mm	300 mm	80 mm	DD 404-120	1000 mm	400 mm	120 mm
DD 402-200	1000 mm	250 mm	200 mm	DD 403-160	1000 mm	300 mm	160 mm	DD 404-150	1000 mm	400 mm	150 mm
DD 402-250	1000 mm	250 mm	250 mm	DD 403-200	1000 mm	300 mm	200 mm	DD 404-200	1000 mm	400 mm	200 mm
DD 402-300	1000 mm	250 mm	300 mm	DD 403-250	1000 mm	300 mm	250 mm	DD 404-300	1000 mm	400 mm	300 mm
DD 402-340	1000 mm	250 mm	340 mm	DD 403-310	1000 mm	300 mm	310 mm	DD 404-400	1000 mm	400 mm	400 mm
				DD 403-400	1000 mm	300 mm	400 mm				

Özel ölçü talepleriniz için bizimle iletişime geçiniz.

PİKNİK MASASI

/ COMPO-PT-101

Piknik Masası



Dayanıklı
Galvaniz kaplamalı
çelik iskelet




**Hava Koşullarına
Dayanıklı**
Dış mekân kullanımı
için ideal




Renk Seçenekleri
İstenilen renkte
üretilebilir



ÜST GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ



* Ölçüler mm cinsindendir.




• İstenilen renkte üretilebilir.

BANK

COMPO-BANK-100


Klasik Bank 1

Ağırlık: 32.5 kg

**COMPO-BANK-101**

Klasik Bank 2

Ağırlık: 33.5 kg



• İstenilen renkte üretilebilir.


• Üzerine logo işlenebilir.

BANK

COMPO-BANK-200

Arkalıksız Bank 1


Ağırlık: 19 kg.



COMPO-BANK-201

Arkalıksız Bank 2

Ağırlık: 20 kg.






- İstenilen renkte üretilebilir.

ÇÖP KUTUSU

COMPO-RF-100

Çöp Kutusu Direği


**COMPO-RF-200**Direk Tipi Çöp Kutusu
Hacim: 50 lt.**COMPO-RF-201**Çöp Kutusu Garby Askılı
Hacim: 50 lt.**COMPO-RF-202**Çöp Sepeti
Hacim: 50 lt.

• İstenilen renkte üretilebilir.



• Üzerine isim veya logo işlenebilir.

ÇÖP KUTUSU - KUPA GARBY - ÇÖP KOVASI

COMPO-RF-203

Çöp Kutusu Kupa Garby
Hacim 50 lt.

COMPO-RF-204

28x50 Çöp Kovası
Hacim 30 lt.

• İstenilen renkte üretilebilir.

• Üzerine isim veya logo işlenebilir.

SINIR ELEMANLARI



• İstenilen renkte üretilebilir.


• Üzerine logo işlenebilir.




SOKAK KÜLLÜKLERİ



COMPO-SB-500
Sokak Küllükleri 500



COMPO-SB-600
Sokak Küllükleri 600




• Üzerine isim veya logo işlenebilir.

• Zemine monte edilebilir.

DEKORATİF ÇİT


COMPO-DF-100

Dekoratif Çit



COMPO-DF-101

Dekoratif Çit Sultan





• İstenilen renkte üretilebilir.

• Üzerine logo işlenebilir.



STADYUM KOLTUĞU

COMPO-SS-100
Stadyum Koltuğu




• İstenilen renkte üretilebilir.

• Alev geciktirici

KONİK AYDINLATMA DİREĞİ AKSESUARLARI


COMPO-LA-100

Direk Altı Kelepçe (10 m)




COMPO-LA-200

Direk Altı Kelepçe (12 m)




COMPO-LA-101

Orta Konsol





COMPO-LA-102


Üst Konsol

COMPO-LA-6m
COMPO-LA-8m

TEK PARÇA

COMPO-LA-10m
COMPO-LA-12mCOMPO-LA-10m2
COMPO-LA-12m2

ÇİFT PARÇA



Ürün Kodu	A	B	C
COMPO-LA-6m	145 (mm)	490 (mm)	335 (mm)
COMPO-LA-8m	150 (mm)	470 (mm)	335 (mm)
COMPO-LA-10m	188 (mm)	590 (mm)	410 (mm)
COMPO-LA-12m	200 (mm)	580 (mm)	514 (mm)
COMPO-LA-10m2	175.5 (mm)	645 (mm)	554 (mm)
COMPO-LA-12m2	195.5 (mm)	645 (mm)	554 (mm)




• İstenilen renkte üretilebilir.

TS 1478 EN 124 STANDART SINIFLARI

Rögar kapakları ve yağmur suyu ızgaraları için

GRUP	SINIF	YÜK DAYANIMI	KAPSAMI	MONTAJ ALANLARI	ÖRNEK
 6	F900	90 Ton (900 kN)	Özel Alanlar	Özellikle yüksek teker yüküne maruz alanlar	Havalimanı uçak kalkış ve iniş pistleri.
 5	E600	60 Ton (600 kN)	Özel Alanlar	Yüksek tekerlek yüküne maruz alanlar	Limanlar, havaalanları.
 4	D400	40 Ton (400 kN)	Taşıt Trafiği	Yol kaplamaları (yaya caddeleri dahil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları	Otoyollar ve araç trafiği.
 3	C250	25 Ton (250 kN)	Orta Yük	Yol kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0.5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0.2 m giren bordür kenarları.	Kaldırım kenarı park alanları.
 2	B125	12,5 Ton (125 kN)	Orta Hafif Yük	Yaya yolları, kaldırımlar ve düşük yüklü araç alanları.	Sadece otomobiller için park alanları.
 1	A15	1,5 Ton (15 kN)	Hafif Yük	Sadece yayalar ve bisikletlerin kullanımına açık alanlar.	Bisiklete özel yollar, yaya yolları.

BAZI MONTAJ GRUPLARININ YERLERİNİ GÖSTEREN TİPİK KARAYOLU ENKESİTİ






COMPOTEC

COMPOSITE INFRASTRUCTURE

COMPOTEC

UYGULAMA ALANLARI





COMPOTEC

COMPOSITE INFRASTRUCTURE

Composite Infrastructure Solutions

Ürün Kataloğu

www.compotec.co

Kompozit Altyapı Ürünleri